












ПРАЙС НА ПРОФИЛЬ АХІОМ, СВЕТИЛЬНИКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Артикул	Наименование	Фото
A1	Магнитный трековый профиль Аxiom , со встроенным шинопроводом на 48V , (размеры: 201*6*5). Подходит для натяжных и тканевых потолков. Продажа кратно 2-м метрам.	
A2	Торцевая заглушка для магнитного трекового профиля (1шт.)	

<p>A3</p>	<p>Коннектор прямой для магнитного трекового профиля</p>	
<p>A4</p>	<p>Коннектор угловой для магнитного трекового профиля</p>	
<p>A5</p>	<p>Ввод питания на шинопровод для магнитного трекового профиля</p>	
<p>A6</p>	<p>Комплект соединителей прямых (4 шт)</p>	

A7	Комплект соединителей угловых (4 шт)	
41957	Трансформатор электронный для трековых светильников 100W , 48V, выносной	
41958	Трансформатор электронный для трековых светильников 200W , 48V, выносной	
P100W	Трансформатор электронный для трековых светильников 100W , 48V, встраиваемый в трек	

P200W	<p>Трансформатор электронный для трековых светильников 200W, 48V, встраиваемый в трек</p>	
A10S	<p>Светильник Grille Light, 10W, L216*W22*H44, 3000-6000 К, 800 Лм с функциями: -управления через мобильное приложение Tuya, -подключения к Siri и Алиса, -изменение яркости и цветовой температуры, - поддержка сценария.</p>	
A20S	<p>Светильник Grille Light, 20W, L432*W22*H44, 3000-6000 К, 1600Лм с функциями: -управления через мобильное приложение Tuya, -подключения к Siri и Алиса, -изменение яркости и цветовой температуры, - поддержка сценария.</p>	
A30S	<p>Светильник Grille Light, 30W, L655*W22*H44, 3000-6000 К, 2400Лм с функциями: -управления через мобильное приложение Tuya, -подключения к Siri и Алиса, -изменение яркости и цветовой температуры, - поддержка сценария.</p>	
A10F	<p>Светильник Flood Light, 10W, L216*W22*H44, 3000-6000 К, 800 Лм с функциями: -управления через мобильное приложение Tuya, -подключения к Siri и Алиса, -изменение яркости и цветовой температуры, - поддержка сценария.</p>	

A20F	<p>Светильник Flood Light, 20W, L432*W22*H44, 3000-6000 К, 1600Лм с функциями:</p> <ul style="list-style-type: none"> -управления через мобильное приложение Tuya, -подключения к Siri и Алиса, -изменение яркости и цветовой температуры, - поддержка сценария. 	
A30F	<p>Светильник Flood Light, 30W, L655*W22*H44, 3000-6000 К, 2400Лм с функциями:</p> <ul style="list-style-type: none"> -управления через мобильное приложение Tuya, -подключения к Siri и Алиса, -изменение яркости и цветовой температуры, - поддержка сценария. 	
A07DG	<p>Светильник Track light, 7W, ø40*L90, 3000-6000 К, 560Лм, с функциями:</p> <ul style="list-style-type: none"> -управления через мобильное приложение Tuya, -подключения к Siri и Алиса, -изменение яркости и цветовой температуры, - поддержка сценария. 	
A10DG	<p>Светильник Track light, 10W, ø50*L100, 3000-6000 К, 800Лм, с функциями:</p> <ul style="list-style-type: none"> -управления через мобильное приложение Tuya, -подключения к Siri и Алиса, -изменение яркости и цветовой температуры, - поддержка сценария. 	

A10DX	<p>Светильник Pendant Light, 10W, ø40*L300, (дина провода 0,92 см) 3000-6000 К, 800Лм, с функциями: -управления через мобильное приложение Tuya, -подключения к Siri и Алиса, -изменение яркости и цветовой температуры, - поддержка сценария.</p>	
BT3	<p>Пульт управления настенный Аxiom (изменение яркости, температуры освещения, управление группами светильников)</p>	